



Cametá Sport Club

Sede: Estádio Orfelino Martins "Parque do Bacurau"
Bairro Central - CEP. 68400-000 - Cametá - Pará
Fundado em 2007

CAMPEONATO PARAENSE - 2026 .

PLANO DE AÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA,
TRANSPORTE E CONTIGÊNCIAS.

PLANO DE AÇÃO Nº 001/ 2026.

Informações Gerais

Partida:	CAMETÁ SPORT CLUB X CASTANHAL
Competição:	CAMPEONATO PARAENSE
Rodada:	PRIMEIRA RODADA
Data:	25/01/2026
Horário:	16:00
Local	PARQUE DO BACURAU
Abertura dos Portões:	15:00

Organização do evento

Capacidade de operação do estádio:	5 MIL
Ingressos disponíveis a venda:	2 MIL e 300 INGRESSOS
Postos de vendas e trocas de ingressos:	PARQUE DO BACURAU
Bilheterias abertas no dia da partida:	SIM

Estimativa de público:	2 MIL e 300 INGRESSOS
Credenciamento:	XXXXXXXX
Portão de acesso para serviços:	PORTÃO 01
Portão de acesso para imprensa:	PORTÃO 01
Portão de acesso delegações:	PORTÃO 10
Local para delegação visitante:	CAMAROTE

Portão de acesso arbitragem:	PORTÃO 01
Estacionamentos internos:	XXXXXXXXXX
Portões de acesso e setores de público geral:	02 PORTOES
Portão de acesso e setor da torcida organizada:	XXXXXXXXXX
Quantidade de catracas por portão:	04
Quantitativo de catraqueiros:	04
Quantitativo de recepcionistas (áreas VVIP, VIP e Camarotes)	02
Quantitativo de orientadores:	05
Quantitativo de segurança privada	20
Quantitativo de segurança Guarda Municipal	10
Quantitativo de Apoio e Segurança	20
Ações de Marketing no entorno do estádio:	XXXXXXXXXX
Ações de Marketing no estádio:	02
Ouvidoria:	91 98494-1263 EVANDRO
Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT):	71 98429-6420 FERRARI

Torcida Visitante

Ingressos disponíveis:	NÃO FOI SOLICITADO
Estimativa de Público:	XXXXXXXXXX
Postos de vendas e trocas de ingressos:	XXXXXXXXXX
Bilheteria(s) aberta(s) no dia da partida:	XXXXXXXXXX
Portões de acessos:	XXXXXXXXXX
Observações:	

Federação Estadual

Delegado da partida:	
JECRIM:	
Ambulâncias:	
Médico	
Enfermeiro Padrão	
Informações:	

Estádio - Infraestrutura

Placar Eletrônico/Telão:	NÃO
Sistema de som:	CARRETINHA
CFTV (estádios com capacidade superior a 10.000 torcedores):	XXXXXXXX
Assentos marcados:	NÃO
Banheiros	05 MASCULINOS 05 FEMININOS
Bares e Lanchonetes	NÃO
Sinalização interna e externa para fluxo de pessoas	SIM
Ambulatório para o público	NÃO
JECRIM:	
Delegacia de plantão:	SIM
Observações:	

ORGÃOS DO PODER PÚBLICO**Polícia Militar**

Quantitativo de PM:	20
Quantitativo de Cavalaria:	00
Quantitativo de Polícia de Choque:	00
Horário de início:	15:00
Horário de término:	18:00
Esquema para torcida organizada mandante:	A CARGO DO POLICIAMENTO INTERNO
Esquema para torcida organizada visitante:	A CARGO DO POLICIAMENTO INTERNO
Esquema para delegações:	A CARGO DO GTO
Esquema para arbitragem:	A CARGO DO GTO
Observações:	DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS REPASSAR AO COMANDANE DO POLICIAMENTO

Polícia Civil

Quantitativo empregado:	03
Delegacia de plantão:	DELEGACIA DE CAMETÁ
Horário de início:	15:00
Horário de término:	18:00
Observações:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corpo de Bombeiros

Quantitativo de Bombeiros:	08
Horário de início:	15:00

Horário de término:	18:00
Observações:	

Brigadista

Quantitativo de Brigadista:	10
Horário de início:	15:00
Horário de término:	18:00
Observações:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Companhia de Engenharia de Tráfego (SMUTT)

Quantitativo empregado:	10
Horário de início:	15:00
Horário de término:	18:00
Esquema de fechamento de ruas:	VIAS NO ENTORNO AO ESTÁDIO
Estacionamentos externos ao estádio:	NÃO TEM

Ônibus

Horário de início:	XXXXXXXXXX
Horário de término:	XXXXXXXXXX
Esquema especial:	XXXXXXXXXX
Observações:	XXXXXXXXXX

Estacionamento externo ao estádio

Horário de início:	XXXXXXXXXX
Horário de término:	XXXXXXXXXX
Esquema especial:	XXXXXXXXXX
Observações:	XXXXXXXXXX

Vigilância Sanitária

Quantitativo empregado:	04
Horário de início:	15:00
Horário de término:	18:00
Observações:	XXXXXXXXXXXXX

JECRIM

Quantitativo empregado:	XXXXXXXXXX
Horário de início:	XXXXXXXXXX
Horário de término:	XXXXXXXXXX
Observações:	XXXXXXXXXX

Ministério Público

Quantitativo empregado:	XXXXXXXXXX
Horário de início:	XXXXXXXXXX
Horário de término:	XXXXXXXXXX
Observações:	XXXXXXXXXX